

技術提案に関する補足資料

- 本資料は、技術提案を行うために必要な内容等を補足するものです。
- 各種条件は、提案内容や今後の協議等により、変更となることがあります。
- その他主要な注意事項は、以下のとおりです。

1 基本事項

- 職員の定員規模は、約80名とします。

2 構造計画

- 階数は原則 2 階建てとし、地下は設けません。
- 構造は鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造を想定しています。
- 基本設計と並行して別途ボーリング調査を実施します(現時点で提供できる地質調査に関する資料はありません。)

3 配置計画

- 主要アプローチは、南側町道から計画してください。
- 継続使用する既存車庫 2 棟の位置を考慮した配置計画としてください（「別図 2 敷地図（既存配置図）」参照）。
- 建設地の近隣にある建物の日照を妨げないように計画してください。

4 平面計画

- 基本計画で示されている延べ面積（約810㎡）は、予算の範囲内であれば、5 % 以内の増減を認めます。また、要求機能を確保した上で、上記延べ面積の範囲内において、各諸室の面積の増減を可能とします。
- 各所要室の面積は、「資料 3 双葉警察署浪江分庁舎所要室一覧表」を参照してください。

5 設備計画

- 電気・機械設備については、事業予算の範囲内で、自由な提案が可能です。
- エネルギー（水・電気）の供給について、通常の引き込みに支障ありません。
- 排水は下水道接続となります。
- 昇降機は 1 台を想定しています。

6 外構計画

- 浸水対策として、建物位置を 1 m 程度嵩上げる計画（本基本・実施設計に含む。）としてください。

7 その他

- 本基本・実施設計には、建設地内の建物（既存車庫 2 棟を除く。）の解体設計は含みません（解体範囲は「別図 2 敷地図（既存配置図）」に朱色で表示）。
- この資料を含む本プロポーザル関係資料を十分確認の上、計画・提案してください。